



## Baustellenwagen

Einachsiger, bis 25 km/h · DIN-Zugöse · Ungefedert · Ungebremst · Zul. Gesamtgewicht 1590 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in hellem Holzdekor, Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 7-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

**Ausstattung:** 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kw

Abbildung zeigt optionalen Propan-Außenwandheizer mit Gasflaschenkasten 2 x 11 kg



Typ	Sinus A 21
Abmessungen/mm (L x B x H)	3.500 x 2.200 x 2.300
Art.-Nr.	114524
Preis/St.	2994,00



## Baustellenwagen

Einachsiger · Bis 25 km/h · Kugelkupplung · Ungefedert · Ungebremst · Zul. Gesamtgewicht 1300 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in hellem Holzdekor, Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 7-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

**Ausstattung:** 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kw

Abbildung zeigt optionale Sonderlackierung



Typ	Sinus B 22
Abmessungen/mm (L x B x H)	3.500 x 2.200 x 2.300
Art.-Nr.	114525
Preis/St.	3157,00



## Baustellenwagen

Schnellläufer · Einachsiger · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Auflaufeinrichtung · Kugelkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/50 B 10 · Zul. Gesamtgewicht 1350 kg · Außenverkleidung: verz. Profilblech, kst.-beschichtet · Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte · Wände in Holzdekor · Decke in weiß · Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden · Unterbodenschutzanstrich · 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 7032 kieselgrau, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

**Ausstattung:** 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 1 Windfang · 2 Truhenbänke 1,80 m · 1 Tischplatte 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 kw

Abbildung zeigt optionale Sonderlackierung



Typ	Rasant BME-C 21 S
Abmessungen/mm (L x B x H)	3.500 x 2.200 x 2.300
Art.-Nr.	114526
Preis/St.	4844,00



## Baustellenwagen

Schnellläufer · 80 km/h · Einachsiger · Ungebremst · Mit verzinktem Fahrgestell aus Leichtbauprofilen · Gummifederachse · Kugelumlaufkupplung · Stützrad · Kotflügel · Bereifung 195/50 R 10 · Zul. Gesamtgewicht 750 kg · Flachdachausführung · Aufbau komplett aus einteiligen Sandwichelementen · Außenverkleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Innenverkleidung: 1,5 mm Polyesterlaminat Super Plus · Isolierung: Wände: 35 mm PUR-Schaum · Fußboden: 35 mm PUR-Schaum · Dach: 35 mm PUR-Schaum · Blindboden aus verzinktem Stahlblech · 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Außenecken · Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig · Standardfarbe RAL 9010 reinweiß, weitere Farbtöne gegen Mehrpreis

**Ausstattung:** 1 Tür · 1 Kst.-Schiebefenster mit ESG-Sicherheitsverglasung · 6 Stahlrohrstapelstühle · 1 Tisch 1,80 m · 6 Kleiderhaken · Elektroinstallation mit Deckenlampe, Schalter und Heizlüfter 2 Kw



Typ	Cubic BME-C 20 SL
Abmessungen/mm (L x B x H)	3.500 x 2.100 x 2.150
Art.-Nr.	114527
Preis/St.	5313,00



## Bürocontainer

Massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen · CEE-Außensteckdosen, versenkt · Kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Panelbauweise, außen aus verzinktem Profilblech · Optimal wärme- und schallisoliert · Div. Zusatzausstattungen möglich  
Sie benötigen komplette Containeranlagen? Wir beraten Sie gerne!

Typ	BM 10'	BM 20'	BM 30'
Abmessungen/mm	2.991 x 2.438 x 2.591	6.058 x 2.438 x 2.591	9.120 x 2.435 x 2.591
Art.-Nr.	103890	103889	107276
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.



## Sanitärcontainer

Optimal wärme- und schallisoliert · Rasche Aufstellung vor Ort · Sofort einsetzbar · Robuste Stahlkonstruktion · Komplett und komfortable Ausstattung · Frischwasser statt Chemie · Unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich

Typ	SA 10'	SA 20'
Abmessungen/mm	2.991 x 2.438 x 2.591	6.058 x 2.438 x 2.591
Art.-Nr.	103891	103892
Preis/St.	a. A.	a. A.



## Lager-/Materialcontainer

Lagercontainer mit optimaler Lackierung · Mit Holz- und Stahlboden lieferbar · Bis zu 3-hoch stapelbar · Handling mit Kran und Gabelstapler · Einlagerung bis zu 10 to möglich · Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional) · verzinkte Verriegelungsstangen

Typ	LC 8'	LC 9'	LC 10'
Abmessungen/mm	2.438 x 2.200 x 2.260	2.931 x 2.200 x 2.260	2.991 x 2.438 x 2.591
Art.-Nr.	103886	109909	103887
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.

Typ	LC 15'	LC 20'	Set 8' und 10'
Abmessungen/mm	4.550 x 2.200 x 2.260	6.058 x 2.438 x 2.591	siehe Tabelle
Art.-Nr.	107275	103888	112695
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.



## Aufenthaltscontainer

Kranbar, mit Staplertaschen versehen · Auf jede Pritsche oder Hänger verladbar · Wirtschaftliche Dämmung, komplett wärmeisoliert · Hochwertiges Fenster mit aufschubsicherem Rollo und Paneeltür mit Zylinderschloss · Umweltfreundliche Bauweise durch die Verwendung von recyclingfähigen Materialien · Einfacher Austausch von Wandelementen · Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion · Bodenbelastung: 2.000 N/m<sup>2</sup> · Innenwände magnetisch

**Standardfarben:** Lackierung Rahmen in den RAL Farben 5010, 9005 (weitere Farben auf Anfrage), Wände in RAL 7032

**Aufbau:** Dach, Wände und Decke gut isoliert durch 50 mm starke Blechpaneele, ohne Kältebrücke

**Grundrahmen:** aus 2 mm dicken Stahlprofilen, die Grundprofile sind mit den Eckblöcken verschraubt und gemäß den ISO-Normen positioniert

**Dachtragewerk:** aus verzinkten, 2 mm starken, bearbeiteten Profilen, gemäß ISO-Normen · Begehbar, 1.250 N/m<sup>2</sup>

**Ausstattung:** Raumhöhe: 2,300 mm · 1 x Türe 976 x 2,065 mm · 1 x Fenster 975 x 1,050 mm · Mit Doppelglas und Rollläden · Elektroinstallation nach VDE 100 und Elektroheizung 2 KW · 2 x Steckdosen 220 V

Typ	Dynamico
Abmessungen/mm (L x B x H)	3.300 x 2.200 x 2.600
Gewicht/kg	850
Art.-Nr.	112773
Preis/St.	a. A.



## Abrollcontainer

Individuelles Lager und Büroabteil · Dämmung Standard, oder erhöht nach ENEC 2014 · Auf Wunsch mit Gasheizung · Ausziehbarer Treppentritt · Licht Elektro nach VDE 100 · RAL nach Wunsch in Firmenfarbe · MZ Sicherheitseingangstür · Isolierglasfenster mit Aufschubsicherung · Lager wahlweise in Holzboden, Siebdruckplatte oder Riffelblech, Doppel-flügel-tür · ISO-Ecken und durchgängige Staplertaschen

Abmessungen/mm (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.600
Art.-Nr.	112774
Preis/St.	a. A.



## BOS Schnellbau-Container

Based on BOS

Hergestellt aus verzinktem, speziell profiliertem Stahl · 4 Kranösen · Bis 3 t kranbar, geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) TÜV-geprüft · Hochbelastbarer OSB-Holzfußboden mit 500 kg/m<sup>2</sup> Traglast · Verstärktes Dach für Schneelasten bis zu 210 kg/m<sup>2</sup> · Abstandhalter unter dem Holzfußboden für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung · Abschließbar, Profilylinder · Patentierte Schnellverschlüsse zur werkzeugfreien Montage in wenigen Minuten · 2-flg. Stahltür an der Stirnseite · Auf Wunsch auch lieferbar mit 1-flg. Tür an der Stirnseite oder mit 1-flg. Tür an der Längsseite

**Türanordnungen:** LE: Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150 x 1890 mm · SE: Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1150 x 1890 mm · SZ: Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1950 x 1890 mm

**Lieferumfang:** Ohne Regale, zerlegt



Typ	SC3000 - 1 x 2SE	SC3000 - 1 x 2SZ	SC3000 - 2 x 2SE	SC3000 - 2 x 2SZ
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Tiefe außen/innen mm	1.100 / 975	1.100 / 975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Höhe außen/innen mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Art.-Nr.	112807	112808	112809	112810
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Typ	SC3000 - 3 x 2SE	SC3000 - 3 x 2SZ	SC3000 3 x 2LE	SC3000 4 x 2SE
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Tiefe außen/innen mm	3.100 / 2.975	3.100 / 2.975	3.100 / 2.975	4.100 / 3.975
Höhe außen/innen mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Art.-Nr.	106022	106024	106023	106025
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Typ	SC3000 4 x 2LE	SC3000 4 x 2SZ	SC3000 5 x 2SE	SC3000 5 x 2SZ
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Tiefe außen/innen mm	4.100 / 3.975	4.100 / 3.975	5.100 / 4.975	5.100 / 4.975
Höhe außen/innen mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Art.-Nr.	107805	107806	112811	112812
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Typ	SC3000 5 x 2LE	SC3000 6 x 2SE	SC3000 6 x 2LE	SC3000 6 x 2SZ
Breite außen/innen mm	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975	2.100 / 1.975
Tiefe außen/innen mm	5.100 / 4.975	6.100 / 5.975	6.100 / 5.975	6.100 / 5.975
Höhe außen/innen mm	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935	2.100 / 1.935
Art.-Nr.	112813	112814	112815	112816
Preis/St.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

## Planstand

Geschweißter Winkelstahlrahmen mit verzinkten Außenblechen · Mit Holzboden, Planhalter und durchsichtiger Rückwand (GFK) · Klappe als Vordach ausgeführt und abschließbar · Mit vier Kranösen · Lackierung RAL 5010 enzianblau

Abmessungen/mm (B x H x T)	1.300 x 2.000 x 900
Art.-Nr.	103950
Preis/St.	470,00



## Planschutztasche

Zweiseitig transparent mit Metall-Reißverschluss oder Gleitverschluss und Ösen zum Aufhängen


Format	DIN A 0	DIN A 1	DIN A 2	DIN A 3	DIN A 4
Art.-Nr.	104393	104394	114088	114089	114090
Preis/St.	25,50	14,50	9,70	7,80	5,30



## Klebetasche

Mit Lasche · Outdoor/Indoor

Format	DIN A 4	DIN A 5
Art.-Nr.	114091	114092
Preis/St.	5,30	4,10



## hartnagel Schreibtisch

Spanplatte nach DIN 68765 und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte, melaminharzbeschichtet, 25 mm stark mit 2 mm Umleimer · Stahlrohrgestell 40 x 30 mm · Unterbauten mit Teleskopführung und Zentralverschluss · Dekor lichtgrau · Unterbauten links oder rechts montierbar

**Lieferumfang:** 1 Unterbau mit 3 Schubladen und 1 Unterbau mit Schublade und Hängeregistratur

Abmessungen/mm (L x B x H)	1.600 x 800 x 720
Art.-Nr.	108948
Preis/St.	477,00



## hartnagel Rollcontainer

Korpus Stahlblech RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche · Holz-Top 25 mm melaminharzbeschichtet · Schublade auf Teleskopführung · Zentralverriegelung · Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Abmessungen/cm (B x H x T)	46 x 62 x 79	46 x 62 x 79
Schübe Stück	3	2
Art.-Nr.	110283	110284
Preis/St.	180,00	180,00



## hartnagel Bürodrehstuhl

Rückenlehne mit stufenloser Höhen- und Neigungsverstellung mit Permanentkontakt · Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gaslift · Stabiles Fußkreuz mit 5 Rollen · Bezug anthrazit

Gesamthöhe/cm	95 – 108
Art.-Nr.	103895
Preis/St.	88,00





## **hartnagel Kleiderspind**

Verschweißte Stahlblechkonstruktion auf Sockel RAL 7035 lichtgrau mit Lüftungsschlitzen · Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss · Ausstattung: 1 Fachboden, 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken

Abmessungen/mm (B x H x T)	500 x 1.800 x 500	600 x 1.800 x 500
Art.-Nr.	113827	103923
Preis/St.	161,00	179,00



## **hartnagel Kleider-Aktenschrank**

2-türiger Stahl-Flügeltürenschränk RAL 7035 lichtgrau · Verriegelung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Türen einschlagend · Mit Schubstangen-Mechanik · Ausgestattet mit 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 3 Fachböden

Abmessungen/mm (B x H x T)	920 x 1.950 x 420
Art.-Nr.	110280
Preis/St.	269,00



## **hartnagel Universalregal**

Stahlregal RAL 7035 lichtgrau mit 4 verstellbaren Fachböden · 5 Ordnerhöhen

Abmessungen/mm (B x H x T)	920 x 1.950 x 420
Art.-Nr.	110279
Preis/St.	215,00



## **hartnagel Stahlrohtisch**

Gestell aus Stahlrahmen 30/30 mm, pulverbeschichtet grau · Spanplatte nach DIN 68765 2 mm und ausnahmslos in E1-Qualität · Tischplatte melanimharzbeschichtet, 25 mm stark mit Schichtstoff-Umleimer · Füße mit Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbar

Abmessungen/cm (L x B)	80 x 80	120 x 60	160 x 80	200 x 100	120 x 80
Art.-Nr.	103928	103929	103930	103931	113828
Preis/St.	89,00	89,00	117,00	197,00	105,00



## **hartnagel Stapelstuhl, Poster**

Ovalrohrgestell, schwarz · Sitz und Rücken gepolstert · Bezug anthrazit

Art.-Nr.	103932
Preis/St.	41,50

## **hartnagel Stapelstuhl, Holz**

Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm, lichtgrau · Sitz und Rücken Buche

Art.-Nr.	103926
Preis/St.	28,00



## **hartnagel Kombi-Küche**

**Oberteil bestehend aus:** Abdeckplatte aus Nirostastahl · Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur · Normalplatte 1500 Watt · Blitzkochplatte 1500 Watt

**Unterteil bestehend aus:** Kühlschrank, 81 Liter, Energieklasse A+ · 2 Sterne Gefrierfach · Geräumiges Abstellfach, montiert · Becken links

Abmessungen/cm (B x H x T)	100 x 90 x 60
Art.-Nr.	110282
Preis/St.	809,00



## **hartnagel Kühlschrank**

Inhalt 70 Liter · Energieklasse A+ · Ohne Gefrierfach · 1 Gemüseschale, Kunststoff · Türe kunststoffbeschichtet weiß, rechtsanschlagend · Seiten weiß emailliert

Abmessungen/cm (B x H x T)	48 x 85 x 43
Art.-Nr.	110281
Preis/St.	233,00



## **hartnagel Doppelkochplatte**

Hitzebeständige Lackierung, weiß · Hohe Standfestigkeit · 2 Kontrollleuchten · 2 stufenlos regelbare Thermostate · 1 Blitz- (Ø 18 cm) und eine Normalkochplatte (Ø 15 cm)

Abmessungen/cm (B x H x T)	48 x 7,5 x 29
Stromversorgung V/Hz	230 / 50
Leistungsaufnahme/W	2.500
Art.-Nr.	103919
Preis/St.	58,00



## **hartnagel Stahlrohdoppelbett**

Kopf- und Fußteil aus Rundstahlrohr · Strapazierfähiges Tunnelprofil · Liegefläche mit Gitterboden · Lackierung pulverbeschichtet braun · Teilbar in zwei Einzelbetten

Abmessungen/cm (L x B)	190 x 90
Art.-Nr.	103902
Preis/St.	157,00





## **hartnagel** Betttuch

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Blau · 60 °C waschbar

Art.-Nr.	103917
Preis/St.	11,50



## **hartnagel** Bettwäscheset

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Set bestehend aus aus Kissen (50 x 60 cm) und Bettbezug (1,35 x 200 cm) aus reiner Baumwolle · Blauweiß kariert · Waschbar bis 60°C

Art.-Nr.	103915
Preis/St.	22,00

## **hartnagel** Kopfkissen

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Synthetik-Kissen · Bezug Baumwolle · Füllung 100% Hochbauschpolyester · Waschbar bis 60 °C

Abmessungen/cm (L x B)	60 x 50
Gewicht/g	450
Art.-Nr.	103910
Preis/St.	7,00



## **hartnagel** Matratze Schaumstoff

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Schaumstoffmatratze einteilig aus Polyätherschaum · Bezug verschiedene Designs

Abmessungen/cm (L x B x H)	190 x 90 x 8
Art.-Nr.	103905
Preis/St.	55,00

## **hartnagel** Matratzenschoner

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Jute-Nadelfilz mit weißer Zellwolle Synthetik verstärkt

Abmessungen/cm (L x B)	190 x 75
Art.-Nr.	103909
Preis/St.	8,60



## **hartnagel** Decke, Fleece

Zubehör für Stahlrohrdoppelbett · Verschiedene Designs

Abmessungen/cm (L x B)	200 x 150
Art.-Nr.	114303
Preis/St.	25,00